



IDEA






IDEA

Maszyna Idea firmy Silca to nowa jakość w kopiowaniu i nacinaniu wg kodu kluczy zasuwowych jedno i dwupiórowych, kluczy typu Pump oraz kluczy zasuwowych z bazą na trzonku.





Innowacyjna konstrukcja



Podświetlany ekran, 4 x 20 znaków



Ruchoma osłona pola pracy




Wyłącznik bezpieczeństwa



Wbudowane funkcje autodiagnostyczne




Pełna zgodność ze standardami CE



IDEA

- To elektroniczna maszyna zapewniająca najwyższą jakość obróbki (dokładność do setnych milimetra) w obu trybach pracy (kopiowanie i dorabianie z kodu).
- Maszyna Idea może być sterowana z komputera PC, lub pracować samodzielnie.
- Najważniejszymi cechami tej maszyny zbudowanej i zaprojektowanej tak, by spełnić oczekiwania zawodowych kluczykarzy są dokładność i łatwość użycia.





IDEA – BEZ PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA


■ *Tryby nacinania.*

W trybie bez podłączonego komputera urządzenie może kopiować klucze bądź docinać z kodu, dane wprowadza się klawiaturą położoną centralnie z przodu maszyny.

■ *Pamięć maszyny*

W pamięci maszyny zapamiętanych jest ponad 300 różnych kart nacinania z dekodowaniem oraz ponad 1.000 systemów nacinania.






IDEA – BEZ PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA

■ Bazę danych i program maszyny można w łatwy sposób aktualizować z komputera PC przez port szeregowy.



■ Kalibrację maszyny, konfigurację i diagnostykę przeprowadza się automatycznie.







IDEA podłączona do komputera PC

■ Idea podłączona do komputera PC pozwala w pełni wykorzystać potencjał maszyny.

■ Silca Key Program.

Oprogramowanie Silca pokazuje graficznie informacje odnośnie klucza który chcemy wykonać.






IDEA i SILCA KEY PROGRAM

Silca Key Program umożliwia:

- wprowadzanie i zarządzanie listą klientów,
- tworzenie kolejki dorabiania,
- wyszukiwanie kluczy na podstawie kodów,
- wyszukiwanie wg. niepełnych nacięć*,
- tworzenie własnych systemów nacinania,
- oraz wiele innych funkcji...


* Tylko dla kluczy z bazą na trzonku




WŁAŚCIWOŚCI

■ łuk elektryczny

Innowacyjny system łuku elektrycznego z bardzo wysoką precyzją dokonuje automatycznego pomiaru nacinanego klucza.







WŁAŚCIWOŚCI

■ Czytnik optyczny

Opatentowany laserowy czytnik optyczny zapewnia niezwykłą precyzję odczytu klucza.







WŁAŚCIWOŚCI

■ *Zaokrąglony profil*

Maszyna podczas dorabiania kluczy zasurowych automatycznie nacina je po łuku.






WŁAŚCIWOŚCI

■ Pomiary i ustawienia

Maszyna sama dokonuje ustawień osi i automatycznie przeprowadza pomiar optyczny.





WŁAŚCIWOŚCI


■ Zmiana prędkości posuwu

Dzięki możliwości zmiany prędkości posuwu wózka osiągnięto jeszcze większą precyzję w nacinaniu kluczy wykonanych z różnych materiałów.

■ Pojemnik na opiłki

Dzięki specjalnemu pojemnikowi na opiłki łatwiej utrzymać czystość stanowiska pracy. Pojemnik ma specjalnie wyprofilowaną rynienkę i jest umieszczony blisko freza dzięki czemu opiłki nie zanieczyszczają obszaru roboczego.






WŁAŚCIWOŚCI

■ Szczęka

Szczęka umożliwia obrót 360° i automatycznie nacina obydwie strony klucza.

■ Szczęka jest przystosowana do mocowania wielu typów kluczy zasurowych jedno i dwupiórowych z otworem i pełnych bez potrzeby stosowania dodatkowych przystawek.






WŁAŚCIWOŚCI


■ Frez

Maszyna jest wyposażona w frez widiowy 1,25 mm. Można również zamocować inne typy frezów.







IDEA – DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE SZCZĘKI I PRZYSTAWKI		
do kluczy typu PUMP	D726180ZB	
do kluczy typu Fiam*	D726462ZB	
do kluczy z bazą przy główce	D727058ZB	
do kluczy typu Muel*	D726465ZB	


* Fiam i Muel są zarejestrowanymi znakami handlowymi.



IDEA – DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE SZCZĘKI I PRZYSTAWKI		
do kluczy z tylną bazą	D727498ZB	
do małych kluczy jedno i dwupiórowych	D727711ZB	
do kluczy typu FAS*	D727713ZB	
do specjalnych kluczy z otworem	D728717ZB	



* FAS jest zarejestrowanym znakiem handlowym.



Wymagania wobec komputera PC


- Procesor 100 MHz Intel Pentium® lub nowszy
- Microsoft Windows 95®, Windows 98®, Windows NT® 4 z Service Pack 6, Windows Millenium Edition (ME)®, Windows 2000® lub Windows XP®
- 32 MB RAM (zalecane 64 MB)
- Od 600 MB do 1.1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
- napęd DVD
- Monitor XGA, lub lepszy - rozdzielczość 1024x768 - 65536 kolorów, lub więcej
- 1 port równoległy, lub bezpieczniejszy dla sprzętu port USB
- 1 port szeregowy.





Dane Techniczne

Silnik	Jednofazowy z czujnikiem temperatury
Zasilanie	Jednofazowy 230V / 50Hz
Szczęka	Uniwersalna szczęka o obrocie 360°, kontrolowana przez magnetyczny czujnik pozycji
Osie	W 3 osiach za pomocą silników krokowych na prowadnicach rolkowych
Prędkość freza	800 rpm
Zakres osi	X=37mm, Y=40mm (B=360°obrotowa)
Tolerancja nacinania	oś: +/- 0,05 mm
Wymiary	Wysokość: 450 mm (720 mm), Szerokość: 400 mm, Głębokość: 520 mm
Waga	46,4 Kg



www.silca.biz

Dar-Mar
ul. Hubala 11
05-230 Kobyłka
tel. +48 22 771 01 18
fax +48 22 781 00 60



www.dar-mar.pl
dar-mar@dar-mar.pl

INFORMACJA

Wszelkie dane techniczne oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji mają charakter orientacyjny. Firma Silca zastrzega sobie prawo do zmiany w wyglądzie maszyn, w ich wymiarach, lub do wprowadzenia udoskonaleń podwyższających jakość produktu. Zawartość dokumentu jest chroniona prawem autorskim i w żadnej formie nie może być kopiowana ani reprodukowana. Naruszenie tych praw będzie karane.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym własności przemysłowej niniejszym oświadczamy że użyte nazwy i znaki handlowe są wyłączną własnością odpowiednich producentów zamków. Wspomniane znaki handlowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych by można było łatwo rozpoznać zamek do którego maszyna nacina odpowiedni klucz. Ta prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych kluczykarzy używających produktów firmy Silca