


MATRIX ONE






MATRIX ONE

*Manualna maszyna do dorabiania kluczy
nawiercanych, frezowanych i kluczy typu
Fichet[®]*



Matrix ONE jest zaprojektowany według europejskich norm CE.



MATRIX ONE – INNOWACYJNY I ŁATWY W OBSŁUDZE

Nowoczesny wygląd


Łagodne wykończenie maszyny i materiały najwyższej jakości.

Precyzja

Tolerancja do setek milimetra.

Wygodna obsługa

Poręczne ręczki, oświetlenie LED, dodatkowe akcesoria i pojemnik na akcesoria.




Mikrometryczny pierścień


MATRIX ONE – PRECYZJA

System ruchomej sprężyny do łatwiejszej pracy na maszynie.


Pierścień mikrometryczny do ustawiania maszyny i do nacinania kluczy na plusie lub minusie, w zależności od potrzeby.



Przekręć pierścień zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby nawiercenie było mniejsze




Przekręć pierścień przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby nawiercenie było większe.




MATRIX ONE – Kalibracja

Innowacyjny dotykowy wyświetlacz, który ułatwia i przyspiesza kalibrację.

Elektro-mechaniczny system kalibracji.






MATRIX ONE – PRAKTYKA I ERGONOMIA

Podpórka pod palec lewej ręki dla stabilniejszego prowadzenia wózka.

Oświetlenie części roboczej maszyny.





MATRIX ONE – BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ


Rączka do kontrolowania posuwu „Z” wysokości; z przyciskiem, który pozwala na jej opuszczenie oraz mikroprzełącznikiem, który uruchamia silnik freza – dla zwiększenia szybkości i bezpieczeństwa operatora.

Ostłona przed opiłkami dla maksymalnego bezpieczeństwa operatora.



Rączka z przyciskiem






MATRIX ONE – DUŻO MIEJSCA NA AKCESORIA

Łatwo dostępne miejsce na górze maszyny na akcesoria oraz klucze.

Duży pojemnik na akcesoria i frezy zamontowany w maszynie.







MATRIX ONE – AKCESORIA Z MASZYNĄ

Maszyna dostarczona jest z następującymi akcesoriami: frezy, piloty, blaszki, kluczem imbusowym oraz bezpiecznikami.

Nowy typ frezów i pilotów, bardziej dopasowane do możliwości maszyny i oznaczone różnymi kolorami: frezy – czerwony, piloty – szary.






	Frez F1		Bezpieczniki 2,5 Amp
	Pilot T1		Imbus 2,5 mm
	Frez F22		Blaszki
	Pilot T22		Kołki kalibracyjne
	Bezpiecznik 500 mA		Naklejka z ostrzeżeniem




MATRIX ONE – DODATKOWE AKCESORIA

Do maszyny można użyć szereg dodatkowych akcesoriów, co pozwala na zwiększenie oferowanych usług.


Informacje o tych akcesoriach można znaleźć w spisie dodatkowych akcesorii.





Dane Techniczne

Zasilanie	230V – 50 Hz: 0,75 Amp. – 170 Wat
Silnik freza	Jednofazowy, jedna prędkość 230V – 50/60 Hz
Frezy	Stal szybko tnąca
Prędkość freza	6000 rpm (stal szybko tnąca)
Posuwy	W 3 osiach na prowadnicach kulkowych
Szczęki	Stała z wymiennymi nakładkami
Zakres ruchów	Oś X: 40 mm (1.57"), Oś Y: 50 mm (1.97"), Oś Z: 30 mm (1.18")
Oświetlenie	Żarówka LED
Wymiary	Szerokość: 310 mm (12.20") (przy cofniętej ręczce: 400 mm (15.75")) Głębokość: 400 mm (15.75") Wysokość: 470 mm (18.50")
Waga	24,6 Kg (54,23 lbs)



www.silca.biz

Dar-Mar
ul. Hubala 11
05-230 Kobyłka
tel. +48 22 771 01 18
fax +48 22 781 00 60



www.dar-mar.pl
dar-mar@dar-mar.pl

INFORMACJA

Wszelkie dane techniczne oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji mają charakter orientacyjny. Firma Silca zastrzega sobie prawo do zmiany w wyglądzie maszyn, w ich wymiarach, lub do wprowadzenia udoskonaleń podwyższających jakość produktu. Zawartość dokumentu jest chroniona prawem autorskim i w żadnej formie nie może być kopiowana ani reprodukowana. Naruszenie tych praw będzie karane.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym własności przemysłowej niniejszym oświadczamy że użyte nazwy i znaki handlowe są wyłączną własnością odpowiednich producentów zamków. Wspomniane znaki handlowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych by można było łatwo rozpoznać zamek do którego maszyna nacina odpowiedni klucz. Ta prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych kluczykarzy używających produktów firmy Silca